

Warehouse program materials

Матеріали складської програми

NB!

На період дії каталогу є допустимим оновлення або заміна матеріалів, декорів та фурнітури складської програми.

During the validity period of the catalog, it is permissible to update or replace the materials, decorations, and furniture hardware of the warehouse program.




ЛДСП Горіх Макадамія

Chipboard Walnut Macadamia



ЛДСП Зелений димчастий

Chipboard Smoke Green



ЛДСП Кашемір

Chipboard Cashmere




ЛДСП Сіра лава

Chipboard Lava grey




ЛДСП Тоффі

Chipboard Toffee



ЛДСП Дуб Рая

Chipboard Raya Oak




ЛДСП Антрацит

Chipboard Anthracite



ЛДСП Бетон

Chipboard Beton



ЛДСП Бетон стайл

Chipboard Clear Cement Style




ЛДСП Бетон темний

Chipboard Dark Concrete



ЛДСП Дуб Ліворно

Chipboard Livorno Oak




ЛДСП Білий структурний NEW

Chipboard Structural White NEW




ЛДСП Дуб Аппалачі

Chipboard Appalachian Oak



ЛДСП Німфея Альба

Chipboard Nymphaea Alba



ЛДСП Дуб Венге темний

Chipboard Venge Oak dark




ЛДСП Сосна Натті

Chipboard Natty Pine



ЛДСП Дуб Сонома

Chipboard Sonoma Oak



ЛДСП Дуб Сонома трюфель

Chipboard Sonoma Oak truffel



Алахамбра, 28 мм

Alahambra, 28 mm



Бетон темний, 28 мм, 38 мм, є трапеція (900x900)

Concrete dark, 28, 38 mm, avail. trapezoid (900x900)



Сланець димчастий глянець, 38 мм,

Smoke Slate gloss, 38 mm,



Дуб Латте, 38 мм

Latte Oak, 38 mm



Антарктида, 28 мм

Antarctica, 28 mm



Мармур Сокотра глянець, 38 мм

Socotra Marble gloss, 38 mm



Дуб вічний, 38 мм, є трапеція (900x900)

Eternal Oak, 38 mm, avail. trapezoid (900x900)




Камінь морозний, 38 мм

Frost stone, 38 mm



Кобі, 38 мм

Kobi, 38 mm



Антрацит, 28 мм

Antracite, 28 mm



Дуб сірий темний, 38 мм

Oak Grey Dark. 38 mm



Бетон білий, 38 мм, є трапеція (900х900 мм)

Beton white, 38 mm (available trapezoid 900x900 mm)




Етна кам'яна, 28 мм / 38 мм, є трапеція (900х900 мм)

Etna rock, 28 mm / 38 mm (available trapezoid 900x900 mm)




Бетон Ера, 28 мм / 38 мм, є трапеція (900х900 мм)

Era Concrete, 28 mm / 38 mm, (available trapezoid 900x900 mm)




Білий

White




Крем

Cream




Какао

Cocoa



Ніагара

Niagara




Праліне

Praline




Ананас

Pineapple



Пудра

Powder




Пурпур

Purple




Феррарі

Ferrari



Баклажан

Aubergine




Шоколад

Chocolate




Барвінок

Periwinkle




М'ята

Mint




Ківі

Kiwi



Бірюза

Turquoise



Зелений мох

Green Moss



Волошка

Cornflower



Сапфір

Sapphire



Графіт

Graphite



Чорний

Black

All colors are available in execution matte, glossy, with mother-of-pearl.
All color samples are for example and may differ from actual colors.

Всі кольори доступні у виконанні матовими, глянцевими, з перламутром.
Всі зразки кольорів наведені для прикладу і можуть відрізнятися від реальних.

NB!

На період дії каталогу є допустимим оновлення або заміна матеріалів, декорів та фурнітури складської програми.

During the validity period of the catalog, it is permissible to update or replace the materials, decorations, and furniture hardware of the warehouse program.




Factory warehouse program

There is a warehouse program at the «Kiev Standard» furniture factory. Own catalog of films with a large assortment of decors.


Складська програма фабрики

На фабриці меблів «Київський стандарт» діє складська програма. Свій каталог плівок з великим асортиментом декорів.




Пряма

Linear




Кутова

Corner




Паралельна

Parallel




З островцем

With an island



П-подібна

U-shaped



G-подібна

U-shaped

Kitchen ergonomics and the «triangle» rule are important aspects of designing a functional kitchen. According to this rule, the three main zones of the kitchen — the storage zone (refrigerator, cabinets), the food preparation zone (sink), and the cooking zone (stove/oven) should be arranged in a triangular shape, providing an optimal flow of movement between them. This allows for efficient use of workspace, reduces unnecessary movements, and makes kitchen work easier.

Ергономіка кухні та правило «трикутника» є важливими аспектами при проектуванні функціональної кухні. Згідно з цим правилом, три основні зони кухні — зона зберігання (холодильник, шафи), зона підготовки продуктів (мийка) та зона приготування їжі (плита/духовка) повинні бути розташовані у формі трикутника, забезпечуючи оптимальний потік руху між ними. Це дозволяє ефективно використовувати робочий простір, знижує зайві переміщення та полегшує роботу на кухні.

AVENTOS HK-S – підіймальний механізм для невеликих корпусів

AVENTOS HK-S підіймальний механізм для невеликих фасадів

AVENTOS HK-S дуже добре підходить для невеликих фасадів, скажімо, над шафою для запасів чи над холодильником. AVENTOS HK-S має компактний розмір, тому добре пасує до невеликих корпусів.

- Спеціально для невеликих корпусів
- Із BLUMOTION закриєте плавно й тихо
- Підіймете легко
- Зупиняється в будь-якому положенні
- Зручний доступ всередину шафи
- Підходить для верхніх шафок із декоративними панелями
- Лаконічний асортимент, велике різноманіття конструкцій
- Простий монтаж і регулювання
- Стабільний навіть із широкими фасадами
- Довговічний
- Немає деталей, що виступають

AVENTOS HK-S Lift system for small stay lifts

AVENTOS HK-S is well-suited for small wall cabinets such as those over the larder unit or refrigerator. Due to its small installation size, AVENTOS HK-S fits harmoniously into smaller cabinets.

- Ideal for small stay lifts
- Soft and effortless closing thanks to BLUMOTION
- Easy to open
- Holds in any position
- Provides excellent access to the cabinet interior
- Suitable for wall cabinets with cornice or crown moulding
- Small range, huge application variety
- Easy assembly and adjustment
- Stability, even with wide fronts
- Excellent durability
- No protruding parts
- Optional: TIP-ON for AVENTOS

Information from the manufacturer's website: <https://www.blum.com>

 AVENTOS HK-XS – підіймальний механізм для малих корпусів**AVENTOS HK-XS**
підіймальний механізм для
невеликих фасадів

Компактна конструкція AVENTOS HK-XS відкриває свободу для конструювання малих верхніх корпусів. Цей поворотний підіймач також підходить і для корпусів із мінімальною внутрішньою глибиною.

- Спеціально для малих верхніх шафок
- Також підходить для корпусів із мінімальною внутрішньою глибиною
- Симетричний силовий механізм, монтаж з одного або двох боків
- Із BLUMOTION закриєте плавно й тихо
- Підіймете легко
- Зупиняється в будь-якому положенні
- Зручний доступ всередину шафки
- Лаконічний асортимент, велике різноманіття конструкцій
- Простий монтаж і регулювання
- Довговічний

**AVENTOS HK-XS**
Lift system for small stay lifts

Thanks to its slim construction, AVENTOS HK-XS provides enormous scope for the design of tall units and wall cabinets. Even cabinets with little depth are now possible.

Ideal for small top wall cabinets

- Also suitable for cabinets with shallow internal depths
- Symmetrical lift mechanism, can be used on one or both sides
- Soft and effortless closing thanks to BLUMOTION
- Easy to open
- Holds in any position
- Provides excellent access to the cabinet interior
- Small range, huge application variety
- Easy assembly and adjustment
- Excellent durability
- Optional: TIP-ON for AVENTOS

Підіймальні механізми / AVENTOS HF – складаний підіймальний механізм



AVENTOS HF складаний підіймальний механізм

Під час підймання AVENTOS HF фасад складається. Цей підймач ідеальний для верхніх шафок із великими фасадами, бо ручку зручно дістати в будь-якому положенні. Частини фасаду можуть бути різної висоти.

- Із BLUMOTION закриєте плавно й тихо
- Підіймете легко
- Зупиняється в будь-якому положенні
- Зручний доступ всередину шафки
- Лаконічний асортимент, велике різноманіття конструкцій
- Простий монтаж і регулювання
- Стабільний навіть із широкими фасадами
- Довговічний
- Ручку можна встановити на довільній висоті
- Немає деталей, що виступають



AVENTOS HF – bi-fold lift system

The AVENTOS HF has a two-part front that folds together in the centre when opening. The bi-fold lift system is ideal for higher wall cabinets with large fronts because the handle remains easy to reach in any position. AVENTOS HF can also be used with fronts of different heights.

- Soft and effortless closing thanks to BLUMOTION
- Easy to open
- Holds in any position
- Provides excellent access to the cabinet interior
- Small range, huge application variety
- Easy assembly and adjustment
- Stability, even with wide fronts
- Excellent durability
- Free positioning of handles
- No protruding parts
- Optional: SERVO-DRIVE for AVENTOS, the electrical motion support system for wall cabinets

Information from the manufacturer's website: <https://www.blum.com>

Системи завіс

**CLIP top BLUMOTION
системи завіс**

У завісі CLIP top BLUMOTION “все всередині”:
адже BLUMOTION – технологія для м'якого й тихого зачинення –
інтегрована в завісу.

- З інтегрованим BLUMOTION (можна деактивувати)
- Безступінчасте 3-вимірне регулювання
- Надійний механізм CLIP
- Сумісна зі всіма монтажними планками для CLIP
- Монтаж і демонтаж без інструментів

**CLIP top BLUMOTION –
innovative technology within
the smallest space**

With CLIP top BLUMOTION everything “is included”, because
BLUMOTION, our function for silent and effortless closing, is now
integrated into the boss.

- With integrated BLUMOTION (with deactivation option)
- Infinitely variable 3-dimensional setting options
- Extremely reliable CLIP mechanism
- Compatible with all CLIP mounting plates
- Tool-free assembly and removal

Висувні системи / TANDEMBOX antaro
**TANDEMBOX antaro****Лаконічний дизайн:
прямокутні форми з чіткими
лініями**

TANDEMBOX antaro – прямокутний релінг із чіткою, прямокутною формою. Всі елементи пасують один до одного за кольором, підкреслюючи лаконічний дизайн виробів. За потреби, ці шухляди можна комбінувати з різними технологіями руху. SERVO-DRIVE – електричною системою відкривання, що поєднується із BLUMOTION; або ж механічною технологією TIP-ON BLUMOTION.

- Регулювання за висотою без інструментів за допомогою замків
- Інтегроване регулювання нахилу фасаду без інструментів
- Компенсація погіршності за шириною і глибиною

**The minimalist line –
rectangular with a clear design
all the way down the line**

TANDEMBOX antaro stands for a clear-cut, rectangular design with its rectangular gallery. All the components have been colour-coordinated, underlining the minimalist design. You also have the option of combining the different opening support systems as you wish. SERVO-DRIVE, the electrical opening support system in combination with BLUMOTION, or TIP-ON BLUMOTION, the mechanical opening support system, combined with BLUMOTION.

- Tool-free height adjustment using locks
- Integrated tool-free facade tilt adjustment
- Width and depth error compensation

Information from the manufacturer's website: <https://www.blum.com>

Висувні системи / TANDEM BLUMOTION повного висуву

**TANDEM BLUMOTION****TANDEM BLUMOTION
ПОВНОГО ВИСУВУ**

Напрямні TANDEM прихованого монтажу для шухляд повного висування з інтегрованим механізмом самодотягування BLUMATIC

- Можна використовувати з TIP-ON – механічною системою відкриття
- Зносостійкі пластмасові валики гарантують плавне ковзання
- Регулювання за висотою без інструментів за допомогою замків
- Інтегроване регулювання нахилу фасаду без інструментів
- Компенсація погіршеності за шириною і глибиною

**TANDEM BLUMOTION –
The versatile runner system**

TANDEM ensures that you have flexible design options with our versatile runner systems. Choose from a broad selection of nominal lengths, various types of extensions as well as optional motion technologies for soft and effortless opening and closing.

- BLUMOTION – soft and effortless closing action
- SERVO-DRIVE – electric opening support, combined with BLUMOTION
- TIP-ON BLUMOTION – mechanical opening support, combined with BLUMOTION
- TIP-ON – mechanical opening support, closes with just a light push
- Comprehensive programme for many options
- High stability and excellent sag values
- Quality for the lifetime of the furniture

Висувні системи / TANDEMBOX antaro

TANDEMBOX antaro
standard cabinet

- Concealed, guided full extension – unsurpassed running action – for the lifetime of the furniture
- Tool-free front assembly
- 2-dimensional front adjustment
- Includes integrated BLUMOTION damping effect for soft and effortless closing action, can be combined with SERVO-DRIVE

TANDEMBOX antaro
стандартний корпус

- Шухляда повного висунання із напрямними прихованого монтажу – для плавного руху на весь час користування меблями
- Фасад встановлюється без інструментів
- 2-вимірне регулювання фасаду
- З інтегрованою системою амортизації BLUMOTION засунете шухляду м'яко й тихо, можна використовувати із SERVO-DRIVE



Завіси стандартні
Hinge Cliptop Sprung



Механізм барний
Mechanical Lift Lid Stay Nickel



Механізм «Юніор»
Top Flap Hinge/Stay, Pair



Шина монтажна меблева
Kitchen Cabinet Hanger Wall Mount Rail



Навіс кухонний, регульований типу «краб»
Kitchen Cabinet Hanger Set



Амортизатор газовий
10 Inch Gas Prop Force 50N/11LB Gas Struts



Напрямні телескопічні лінійні
Telescopic Linear Guides



Напрямні роликові, білі
Roller guides, white

NB!

На період дії каталогу є допустимим оновлення або заміна матеріалів, декорів та фурнітури складської програми.

During the validity period of the catalog, it is permissible to update or replace the materials, decorations, and furniture hardware of the warehouse program.

Внутрішні, зовнішні кути, заглушки до борта пристінового
Inside, outside corners, plugs to the skirting board



Борт пристіновий
Skirting board



Силіконовий захист на цоколь
Plinth Seal Strips



З'єднувальна планка для ДВП
Fiberboard connection strip




Накладки алюмінієві та планки стикувальні на стільниці
Aluminum strips and Docking strips on the tabletop



Бокалотримач
Glass holder shelf




Сітка центральна
Circular chrome mesh shelf



Карго з бічним кріпленням
Cargo facade side mount



Сушка для посуду (емаль)
Dish dryer (enameled)



Сушка для посуду (хром)
Dish dryer (chrome)



Різні кріплення: шканти, болти, куточки, мініфікси, кріплення для ДВП; тримачі: полкотримачі, дзеркалотримачі, тримачі релінгу; опори: опора регульована; шина монтажна, рафікс.
Various fasteners: dowels, bolts, brackets, minifixes, MDF fasteners; holders: shelf holders, mirror holders, rail holders; supports: adjustable support; other: mounting rail, rafix.



D-450/128 G2/WOOD WD
хром/венге темний
D-450/128 G2/WOOD WD
chrome/wenge dark



DR 58/96 AB латунь
DR 58/96 AB Brass



DR 49/96 AB латунь
DR 49/96 AB Brass



K-135 G4 бронза антична
K-135 G4 Antique Bronze



Релінг 96 хром
Railing 96 chrome



DN 109/96 G4
бронза антична
DN 109/96 G4
Antique Bronze



DR 52/96 AB латунь
DR 52/96 AB Brass



KR 53 AB латунь
KR 53 AB AB Brass



DN 87/96 G2 хром
DN 87/96 G2 chrome



DU 24/096 BLKM (AL)
чорний мат.
DU 24/096 BLKM (AL)
matte black



Класика кераміка - 96
Classic ceramic - 96



Класика крапка
Classic button



Накладна, чорний мат.
Long Pad matte black



DL 35M/128 BLKG
чорний глянець
DL 36M/128 BLK/AL
gloss black



DL 41/128 BLK-RM
чорний мат.
DL 41/128 BLK-RM
matte black



Крапка модерн
чорна графіт
Modern button

Фабрика надає присадку під ручки з міжосьовим проміжком 96 мм. Монтаж накладних ручок або з іншим проміжком потребує самостійного просвердлювання додаткових отворів.

The factory provides a handle mount with a 96 mm center-to-center distance. Installation of overhead handles or handles with a different spacing requires drilling additional holes yourself.

<https://kievstandart.com>

NB!

На період дії каталогу є допустимим оновлення або заміна матеріалів, декорів та фурнітури складської програми.


During the validity period of the catalog, it is permissible to update or replace the materials, decorations, and furniture hardware of the warehouse program.

Фрезерування

Milling



Позначені фрезерування
можуть бути виконані у плівці.
Marked milling
can be made in membrane.



Позначені фрезерування
можуть бути виконані у фарбі.
Marked milling
can be made in paint.



«Мило»
«Soap»



«Акцент 1»
«Accent 1»



«Акцент 2»
«Accent 2»




«Акцент 3»
«Accent 3»




«Франческа»
«Francesca»



«Пряма преміум»
«Strait premium»



«Пряма преміум подвійна»
«Strait Duple premium»




«Пряма люкс»
«Strait lux»





Позначені фрезерування
можуть бути виконані у плівці.
Marked milling
can be made in membrane.



Позначені фрезерування
можуть бути виконані у фарбі.
Marked milling
can be made in paint.

Фрезерування

Milling



«Київська подвійна преміум»
«Kyiv Double Premium»



«Київ»
«Kyiv»



«Римська пряма преміум»
«Roman strait premium»



«Талія»
«Waistline»



«Класика подвійна преміум»
«Classic Double Premium»



«Рубін»
«Ruby»




Фрезерування

Milling



Позначені фрезерування
можуть бути виконані у плівці.
Marked milling
can be made in membrane.



Позначені фрезерування
можуть бути виконані у фарбі.
Marked milling
can be made in paint.




«Ретро»
«Retro»



«Родос»
«Rodos»




«Кельт»
«Celtic»



«Омега»
«Omega»



«з інтегрованою ручкою» *,
товщина МДФ 19 мм



«Решітка» *
«Grille» *



«GH» Скляна ручка *,
товщина МДФ 19 мм



Важливо!

Мінімальний можливий розмір
деталі МДФ з фрезеруванням —
247 x 247 мм.

Importantly!

The minimum possible size
of an MDF part with milling is
247 x 247 mm.

Мінімальний можливий
розмір фасаду з фрезеруван-
ням «Решітка» — 718 x 298 мм.

The minimum possible size of
the facade with «Grille» milling is
718 x 298 mm.

* — Виконання гнутих фасадів для
цих фрезерувань не можливе.

* — Making curved facades for these
millings is not possible.

Без патинування
No patination



«Рубін»
«Ruby»

З патинуванням чорним
With a «Black» patina




«Рубін»
«Ruby»

Без патинування
No patination



«Київ»
«Kyiv»

З патинуванням «Срібло»
With a «Silver» patina




«Київ»
«Kyiv»

Без патинування
No patination



«Кельт»
«Celtic»

З патинуванням коричневим
With a «Brown» patina



«Кельт»
«Celtic»

Без патинування
No patination




«Класика подвійна преміум»
«Classic Double Premium»


З патинуванням «Золото»
With a «Gold» patina




«Класика подвійна преміум»
«Classic Double Premium»




FK-13



D-40



KK-69



LK-145




LK-134

Важливо!
Всі вітражі виготовляються
під секції тільки стандартного
розміру.

Importantly!
All stained glass windows are made
for sections of standard size only.

Карнизи і цоколі

Cornices and plinths



Принцип розрахунку ціни елементів карниза МДФ «Корона» + ДСП за схемою.

The principle of calculating the price of cornice elements MDF «Crown» + chipboard according to the scheme.

1	«Кутовий №3, №5» «Corner No. 3, No. 5»	Вартість за прайсом Cost according to the price
2	«Прямий корона на ДСП» «Strait Crown on chipboard»	Вартість за прайсом + кількість погонних метрів Cost according to the price + number of linear meters
3	«Трапеція» «Trapeze»	Вартість за прайсом Cost according to the price
4	«Пенал» «Cupboard»	Вартість за прайсом Cost according to the price

Карнизи

Cornices

Карниз «Корона» може бути виконано тільки з МДФ плівкового або фарбованого.

The cornice «Crown» can be made only of membrane or painted MDF.

Цоколі

Plinths

Цоколь прямий ДСП, 16 мм
Plinths strait Chipboard. 16 mm

Цоколь прямий МДФ, 16 мм
(плівковий або фарбований в колір фасадів)
Plinths strait MDF. 16 mm
(membrane or painted in the color of facades)

Цоколь R (радіусний) МДФ, 16 мм
(плівковий або фарбований в колір фасадів)
Plinths R (radial) MDF. 16 mm
(membrane or painted in the color of facades)

